

NOWOŚĆ


**FERRO<sup>®</sup>**



**FIESTA**

NOWOŚĆ


# BATERIE ŁAZIENKOWE I KUCHENNE



BF11

## Bateria wannowa ścienna

- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- regulator strumienia M24x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- bez zestawu natryskowego
- chrom



BF111F

## Bateria wannowa wolnostojąca




- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk
- regulator strumienia M28x1
- metalowa rączka natrysku 1F
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym
- podpodtógowy komplet przyłączeniowy 1/2" w zestawie
- chrom



BF12

## Bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednocierowowy
- korek spustowy klik-clak G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- chrom



# FIESTA



## BFI2A

Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką

- obrotowa wylewka
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M18x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- chrom



## BFI2L

Bateria umywalkowa stojąca nabladowa




- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- chrom



## BFI4

Bateria zlewozmywakowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M18x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- chrom



NOWOŚĆ


# FIESTA



BFI6

## Bateria bidetowa stojąca


- regulator ceramiczny
- montaż jednocierowowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- chrom



BFI7

## Bateria natryskowa ścienna

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2  
rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego
- chrom



BFI7P

## Bateria natryskowa podtynkowa

- 2-funkcyjna
- zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- montaż ścienny
- przetłącznik 2-funkcyjny
- regulator ceramiczny
- przyłącze G1/2
- wyprowadzenie natrysku G1/2
- chrom

